




HARDWARE PARTS

五金材料



盟諭實業有限公司
MONG YU ENTERPRISE





05

C型鋼
C Type Channel Steels

06

P型管夾
PC Type Clamps

07-08

AGN角鋼
Angle Steels

09-10

UC槽鋼
U Channel Steels

11-14

H型鋼
H-Beam Steels

15-17

FLAT扁鋼
Flat Steels

18

RS全牙螺桿
Thread Rods

19

**U/UL
U型/U型加長螺栓**
U-Bolt Clamps

20

膨脹螺絲
Expansion Anchors
PL / MPL / TPL

21-22

SS41六角螺絲
Hex Head Bolts

23

HM馬車(圓頭方頭)螺絲
Carriage Bolts

24

CT型鋼護套
Channel Plastic Plugs

CF型鋼華司
Channel Rectangle Washers

25

SM六角螺帽
Hex Nuts

26

SMB重型(大型)螺帽
Heavy Hex Nuts

27

FSM凸緣螺帽
Flange Hex Nuts

28

EFK平面華司
Flat Washers
SEFK彈簧華司
Spring Washers

29

CRA直角管束
Channel Right Angle Clamps
牙條接頭
Thread Rod Connectors

30

F葫蘆束
F Type Clamps

31-34

管卡 Clamps
單孔ORA2N
雙孔TRAZM / 雙開立2TRAZM
雙層2F / 可調型UAW

35

EGS/EGSM模型螺絲螺帽
Wedge Screw Bolts & Nuts
MAC彈簧螺帽
Square Nuts with Spring

36

萬向吊架
整組DIR / 上部DIR1 / 下部DIR2

37

虎口夾
上部TIG1 / 夾片TIG2

38

TIGM Type鑄鐵虎口夾

39

蓋板
Box Covers
CBOX1單邊Single
CBOX2圓型Round
CBOX3雙聯Square

40

BOX單聯接線盒
Single Boxes

41

TBOX雙聯接線盒
Square Boxes

42

8BOX八角接線盒
Octagon Boxes

盟誼實業有限公司成立於1997年，為一專營並製造動力儀電管件、防爆電氣管件、高壓PIPE&TUBE管及管配件、消防空調用管配件與五金材料之公司，產品銷售遍及本國各大石化廠、鋼鐵廠、電力公司、科學園區、捷運等...動力儀電相關工程，迄今已累積了相當之專業經驗。

Established in 1997, Mong Yu Enterprise is a company specializing in the manufacturing of dynamometer electric piping accessories, explosion-proof electrical piping accessories, high-pressure PIPE & TUBE piping and piping accessories, fire-fighting air-conditioning piping accessories, and hardware parts. Our products are sold throughout the country's major petrochemical plants, steel plants, power companies, science parks, MRT, etc., earning substantial professional experiences in dynamometer related engineering projects.

為強化管理與產品生產控管，委由法國標準協會(AFNOR)艾法諾國際股份有限公司認證通過ISO-9001品質管理及ISO-14001環境管理等認證。盟誼公司也致力於防爆相關產品的不斷研發與精進，並於民國一〇五年開始，陸續將自有產品委由德國萊茵TÜV驗證機構進行IECEx防爆相關認證，迄今~已有多項防爆產品通過IECEx認證。未來盟誼公司將持續本著技術、品質、服務的核心價值，不斷的在產品上創新與研發，堅持對產品品質上的追求，與客戶至上的服務品質。

In order to strengthen the management and production control, we obtained ISO-9001 Quality Management System and ISO-14001 International Environment which were certified by AFNOR Asia of AFNOR GROUP. Also, committed to the continuous research, development and improvement of explosion-proof related products, we have entrusted TÜV Rheinland to test our products for IECEx Certification since 2016, and several of them have successfully obtained it. In the future, Mong Yu Enterprise, which upholds the core values of technology, quality and service, will keep innovating and developing new products based on our insistence on the pursuit of product quality and customer-oriented service quality.

營業產品系列 Product Series

- IEC/UL/TS認證防爆管件
IEC/UL/TS Explosion-proof Fittings
- 電氣&儀表電力安裝管與管件
Electrical System & Instrumentation
Power Installation Conduits & Fittings
- 高壓TUBE & PIPE管與管件
High Pressure Tubes & Fittings
High Pressure Pipes & Fittings
- 消防空調及各式配管安裝管與管件
Firefighting , Air Conditioning and
Various Piping Installation Pipes & Fittings
- 五金產品
Hardware Parts


證書 Certificate



品質證書 Quality Certificates
ISO 9001 : 2015 (CNS12681 : 2016)



環安證書 Environmental Certificates
ISO 14001 : 2015 (CNS14001 : 2016)



01 台灣電力股份有限公司 TPC

林口電廠

新鼎備電工程
中鼎動力工程
工信煤倉動力工程
工信煤倉備電工程

邁霄電廠

中鼎動力工程
中鼎備電工程

大林電廠

中鼎動力工程
中鼎備電工程
現代動力備電工程
日商住友動力備電工程
榮工動力備電工程

02 台灣中油股份有限公司 CPC

林園廠區

108冷卻水塔動力備電工程
第一轉化工場
第五丁二烯萃取及第七芳烴工場
中鼎六輕NC06動力備電工程
十座3000公秉高壓球型槽興建工程

大林廠區

柴油加氫脫硫工場動力備電工場
廢水處理相關設備統包工程
RFCC動力工程
RFCC區外備電工程
G區電氣設備及配電工程
第三、四埤配電工程
富台第12蒸餾興建動力備電工程
中鼎第11柴油興建動力備電工程

03 台塑企業集團 Formosa Plastics Group


麥寮廠區

LBO動力備電工程
ALO3動力備電工程
OL3動力備電工程
六輕園區鐵廠備電工程
SAP廠動力備電工程
中鼎C5動力備電工程
煉三廠MTBE#單元電氣備電工程

04 石化產業 Petrochemical industry

動力、備電、消防工程

亞東石化股份有限公司 OPTC
台灣實理塑膠股份有限公司 Polyplastics
亞洲聚化股份有限公司 APC
台灣聚乙炔股份有限公司 TVCM
中國人造纖維股份有限公司 CMFC
華夏海灣塑膠股份有限公司 CGPC
東聯化學股份有限公司 OUCC
台灣苯乙烯工業股份有限公司 TSMC



李長榮化學工業股份有限公司 LCY
 信昌化學工業股份有限公司 TPCC
 遠榮氣體工業股份有限公司 YRIG
 台橡股份有限公司 TSRC
 國喬石油化學股份有限公司 GPPC
 長春人造樹脂廠股份有限公司 CCP
 申豐特用應材股份有限公司 Shinfoong

05 鋼鐵產業 Steel industry

動力、備電、消防工程
 中國鋼鐵股份有限公司 CSC
 中龍鋼鐵股份有限公司 DRAGON Steel
 中鋼銘業股份有限公司 CAC
 豐興鋼鐵股份有限公司 Feng Hsin Steel
 東和鋼鐵企業股份有限公司 Tung Ho Steel

06 大眾運輸產業 Mass transportation industry

水電環控工程、電信工程
 高雄捷運股份有限公司 KRTC
 台北大眾捷運股份有限公司 TRTC

07 太陽能產業 Photovoltaic industry

動力、備電、消防配管工程
 實德能源科技股份有限公司 Powertec
 廠房太陽能板安裝工程
 中國鋼鐵股份有限公司 CSC

08 科學園區 Taiwan Science Park

機電動力
 (無塵室動力配管、設備機電安裝、
 消防空調電力安裝)
 台灣精體電路製造股份有限公司 TSMC
 聯華電子股份有限公司 UMC
 台灣康寧顯示玻璃股份有限公司 CORNING
 台灣神隆股份有限公司 ScinoPharm Taiwan
 群創光電股份有限公司 InnoLux

C Type C型鋼 C Type Channel Steels

產品型號	尺寸 Dimensions (mm)					重量 Weight
Cat.NO	寬 Width	高 Height	厚度 Thickness	孔徑 Hole Size	長 Length	kg/M
HW-CO	41	41	2.5	無孔	3M	2.68
HW-CO	41	41	2.0	無孔	3M	2.14
HW-CO	41	25	1.5	無孔	3M	1.29
HW-CN	41	41	2.5	3/8" or 1/2"	3M	2.35
HW-CN	41	41	2.0	3/8" or 1/2"	3M	1.88
HW-CN	41	25	1.5	3/8" or 1/2"	3M	1.09



產品編碼 Designation part number system

HW	—	1	—	2	—	3	—	4	—	5
	產品代碼 Name of Fitting		尺寸代碼 Dimension		厚度代碼 Thickness		孔徑代碼 Hole Size		材質代碼 Material	

- 產品名稱 / 代碼** **Name of Fittings / Code**
 — —C型鋼無孔 / CO —C型鋼有孔 / CN
- 尺寸 / 代碼** **Dimension / Code**
 — —高腳 / 4141 —低腳 / 4125
- 厚度 / 代碼** **Thickness / Code**
 — —1.5t / 15 —2.0t / 20 —2.5t / 25
- 孔徑 / 代碼** **Hole Size / Code**
 — —3/8" / 03 —1/2" / 04
- 材質 / 代碼** **Material / Code**
 — — JIS3302 SGHC Z12 / E — JIS3131 SPHC / Hot Dip Galvanized / H
 鍍鋅鋼板 / E 黑鋼板 / 熱浸鍍鋅 / H
 — SUS304 / Natural / S4 — SUS316 / Natural / S6
 不鏽鋼SUS304 / S4 不鏽鋼SUS316 / S6

範例 Example

HW	—	CN	—	4141	—	25	—	03	—	S6
	產品代碼Name of Fitting		尺寸代碼Dimension		厚度代碼Thickness		孔徑代碼Hole Size		材質代碼Material	
	C型鋼有孔		41mm*41mm		2.5t		3/8"		SUS316	

產品編碼 Designation part number system

HW	1	2	3
產品代碼 Name of Fitting	管尺寸代碼 Pipe Size	材質代碼 Material	



1 產品名稱 / 代碼 Name of Fittings / Code
 — P管夾 / PC — EMT專用P管夾 / EPC

2 管尺寸 / 代碼 Pipe Size / Code

Pipe Size	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"	5"	6"
Code	04	06	1	12	15	2	25	3	4	5	6

EMT Conduit Size	E19	E25	E31	E39	E51	E63	E75
Code	04	06	1	12	15	2	25

3 材質 / 代碼 Material / Finish / Code

- JIS3302 SGHC Z12 / E 鍍鋅鋼板 / E
- JIS3302 SGHC Z12 / Hot Dip Galvanized / H 熱浸鍍鋅 / H
- SUS304 / Natural / S4
- SUS316 / Natural / S6
- 不鏽鋼SUS304 / S4
- 不鏽鋼SUS316 / S6

範例 Example

HW	PC	2	H
產品代碼Name of Fitting	管尺寸代碼Pipe Size	材質代碼Material	
P型管夾	2"	熱浸鍍鋅	

HW	EPC	06	E
產品代碼Name of Fitting	管尺寸代碼Pipe Size	材質代碼Material	
EMT帶P型管夾	E25	電鍍鋅	

AG Type 角鋼



尺寸 Dimension	單位重量 Weight	
A(B)x _t /mm	kg/M	kg/6M
25*2.5	0.946	5.68
25*3	1.12	6.72
30*2.5	1.14	6.84
30*3	1.36	8.16
30*4	1.76	10.56
38*2.5	1.46	8.76
38*3	1.74	10.44
38*4	2.26	13.56
38*5	2.79	16.74
40*3	1.83	10.98
40*4	2.39	14.34
40*5	2.95	17.70
50*4	3.06	18.36
50*5	3.77	22.62
50*6	4.43	26.58
50*8	5.78	34.68
65*6	5.91	35.46
65*8	7.66	45.96
75*6	6.85	41.10
75*9	9.96	59.76
75*12	13	78.00
90*7	9.59	57.54
90*10	13.3	79.80
90*13	17	102.00
100*7	10.7	64.20
100*10	14.9	89.40
100*13	19.1	114.60

角鋼形狀及尺寸容許差(Shape and Tolerance on Dimension) CNS1490&JIS G3192

項目	區分	許可差	摘要
Item	Sub-Item	Tolerance	Remark
邊長 A或B	B<50	±1.5	
	50≤B<100	±2.0	
	100≤B<200	±3.0	
	200≤B	±4.0	
厚度 t	B<130	t<6.3	±0.6
		6.3≤t<10	±0.7
		10≤t<16	±0.8
		16≤t	±1.0
	130≤B	t<6.3	±0.7
		6.3≤t<10	±0.8
		10≤t<16	±1.0
		16≤t<25	±1.2
長度 L	L≤7M	+40, 0	
	7M<L	每增加1米，容許差上跟增加5mm Add 5mm to plus side tolerance for every increase of 1m or its fraction.	
直角度 T	所有尺寸適用 All Sizes	T≤2.5%×B	
彎曲度 Warpage	所有尺寸適用 All Sizes	0.3% xL max	適用於上下、左右之彎曲 To be applied to warpage upward and downward, and to the right and left.

單位Unit: mm

AGO/AG20單面&雙面沖孔角鋼 Angle Steels Single or double-sided punching

產品型號	尺寸 Dimensions (mm)			
	寬Width		厚度	沖孔型式
	A	B		
HW-AGO	40	40	2.3	單排孔
	50	50	3.5	
	50	50	5	
	50	50	5.5	
	50	50	6	
	65	65	5.5	
	65	65	6	
	75	75	6	
HW-AG20	40	40	2.3	雙排孔
	50	50	3.5	
	50	50	5	
	50	50	5.5	
	50	50	6	
	65	65	5.5	
	65	65	6	
	75	75	6	

產品型號	尺寸 Dimensions (mm)			
	寬Width		厚度	沖孔型式
	A	B		
HW-AGO	40	40	2.3	單排孔
	50	50	3.5	
	50	50	5	
	50	50	5.5	
	50	50	6	
	65	65	5.5	
	65	65	6	
	75	75	6	
HW-AG20	40	40	2.3	雙排孔
	50	50	3.5	
	50	50	5	
	50	50	5.5	
	50	50	6	
	65	65	5.5	
	65	65	6	
	75	75	6	

產品編碼 Designation part number system

HW	1	2	3	4	5
產品代碼 Name of Fitting	尺寸代碼 Dimension	厚度代碼 Thickness	長度代碼 Length	材質代碼 Material	

1 產品名稱 / 代碼 Name of Fittings / Code

- Angle Steel(No punching) 角鋼無孔 / AGN
- Angle Steel(Single-sided punching) 角鋼單邊孔 / AGO
- Angle Steel(double-sided punching) 角鋼雙邊孔 / AG2O

2 尺寸 / 代碼 Dimension / Code

The code is the same as side length A/B (Dimension) 代碼同邊長A/B(尺寸)

3 厚度 / 代碼 Thickness / Code

厚度Thickness	2.3t	2.5t	3t	3.5t	4t	5t	5.5t	6t	7t	8t	9t	10t	12t	13t
Code	23	25	30	35	40	50	55	60	70	80	90	100	120	130

4 長度 / 代碼 Length / Code

- 3 Meters(3米) / 3
- 6 Meters(6米) / 6

5 材質 / 代碼 Material / Code

- Steel / Zinc Electroplated / E
鋼 / 電鍍鋅 / E
- Steel / Hot Dip Galvanized / H
鋼 / 熱浸鋅 / H
- SUS304 / Natural / S4
不銹鋼SUS304 / S4
- SUS316 / Natural / S6
不銹鋼SUS316 / S6
- Steel / Natural / A
鋼 / 黑品 / A

備註

NOTE

使用摺板方式所製作的角鋼是可供選擇的，長度厚度和沖孔位置皆可依客戶需求訂製
Angle steel made by folding steel plate is optional. The length, thickness and punching position can be customized according to customer requirements.

範例 Example

HW	AGO	50	35	3	E
產品代碼Name of Fitting	尺寸代碼Dimension	厚度代碼Thickness	長度代碼Length	材質代碼Material	
單孔角鋼	50mm	3.5t	3M	電鍍鋅	

HW	AGN	65	60	6	H
產品代碼Name of Fitting	尺寸代碼Dimension	厚度代碼Thickness	長度代碼Length	材質代碼Material	
無孔角鋼	65mm	6t	6M	熱浸鋅	



槽鋼形狀及尺寸容許差(Shape and Tolerance on Dimension) CNS1490&JIS G3192

項目	區分	許可差	摘要	
Item	Sub-Item	Tolerance	Remark	
總長 B	B<50	±1.5		
	50≤B<100	±2.0		
	100≤B<200	±3.0		
	200≤B	±4.0		
高度 H	H<100	±1.5		
	100≤H<200	±2.0		
	200≤H<400	±3.0		
	400≤H	±4.0		
厚度 t1, t2	H<130	t<6.3		±0.6
		6.3≤t<10		±0.7
		10≤t<16	±0.8	
		16≤t	±1.0	
	130≤H	t<6.3	±0.7	
		6.3≤t<10	±0.8	
		10≤t<16	±1.0	
		16≤t<25	±1.2	
25≤t	±1.5			
長度 L	L≤7M	+40, 0		
	7M<L	每增加1米，容許差上限增加5mm Add 5mm to plus side tolerance for every increase of 1m or its fraction.		
直角度 T	所有尺寸適用 All Sizes	T≤2.5%×B		
彎曲度 Warpage	所有尺寸適用 All Sizes	0.3% xL max	適用於上下、左右之彎曲 To be applied to warpage upward and downward, and to the right and left.	

單位Unit: mm

尺寸 Dimensions (mm)					重量 Weight
H	B	t1	r1	r2	kg/M
50	25	5	7	3.5	3.66
75	40	5	8	4	6.92
100	50	5	8	4	9.36
125	65	6	8	4	13.4
150	75	6.5	10	5	18.6
150	75	9	15	7.5	24
200	80	7.5	12	6	24.6
200	90	8	14	7	30.3
250	90	9	14	7	34.8
300	90	9	14	7	38.1

UCO/UC20單面&雙面沖孔槽鋼 U Channel Steel Single or double-sided punching

產品型號	尺寸 Dimensions (mm)				
Cat.NO	高Height	寬 Width	厚度 Thickness	沖孔型式	長
	H	B	t1	Punch Hole Type	Length
HW-UCO	75	40	5	單排孔	3M
	100	50	5		3M

產品型號	尺寸 Dimensions (mm)				
Cat.NO	高Height	寬 Width	厚度 Thickness	沖孔型式	長
	H	B	t1	Punch Hole Type	Length
HW-UC20	75	40	5	雙排孔	3M
	100	50	5		3M

產品編碼 Designation part number system

HW	—	1	—	2	—	3	—	4	—	5
		產品代碼 Name of Fitting		高度代碼 Height		厚度代碼 Thickness		長度代碼 Length		材質代碼 Material

1 產品名稱 / 代碼 Name of Fittings / Code

- U Channel Steel(No punching) 槽鋼無孔 / UCN
- U Channel Steel(Single-sided punching) 槽鋼單邊孔 / UCO
- U Channel Steel(double-sided punching) 槽鋼雙邊孔 / UC20

2 尺寸 / 代碼 Dimension / Code

The code is the same as height (H Dimension) 代碼同高度(H尺寸)

3 厚度 / 代碼 Thickness / Code

厚度Thickness	3t	4t	5t	6t	6.5t	7t	7.5t	8t	9t
Code	30	40	50	60	65	70	75	80	90

4 長度 / 代碼 Length / Code

- 3 Meters(3米) / 3
- 6 Meters(6米) / 6

5 材質 / 代碼 Material / Code

- Steel / Zinc Electroplated / E 鋼 / 電鍍鋅 / E
- Steel / Hot Dip Galvanized / H 鋼 / 熱浸鍍鋅 / H
- SUS304 / Natural / S4 不銹鋼SUS304 / S4
- SUS316 / Natural / S6 不銹鋼SUS316 / S6
- Steel / Natural / A 鋼 / 黑品 / A

備註

NOTE

使用摺板方式所製作的槽鋼是可供選擇的，長度厚度和沖孔位置皆可依客戶需求訂製
U Channel steel made by folding steel plate is optional. The length, thickness and punching position can be customized according to customer requirements.

範例 Example

HW	—	UCO	—	100	—	50	—	3	—	S4
		產品代碼Name of Fitting		高度代碼Height		厚度代碼Thickness		長度代碼Length		材質代碼Material
		單孔槽鋼		100mm		5t		3M		SUS304

HW	—	UCN	—	75	—	50	—	6	—	H
		產品代碼Name of Fitting		高度代碼Height		厚度代碼Thickness		長度代碼Length		材質代碼Material
		無孔槽鋼		75mm		5t		6M		熱浸鍍鋅

H Type H型鋼

公稱尺寸	截面尺寸 Section Dimension					截面積	單位重量
Size	H	B	t1	t2	r	Section Area	Unit Weight
mm	mm					cm ²	kg
100x100	100	100	6	8	8	21.59	16.9
125x125	125	125	6.5	9	8	30	23.6
150x75	150	75	5	7	8	17.85	14
150x100	148	100	6	9	8	26.35	20.7
150x150	150	150	7	10	8	39.65	31.1
175x90	175	90	5	8	8	22.9	18
175x175	175	175	7.5	11	13	51.42	40.4
200x100	198	99	4.5	7	8	22.69	17.8
200x150	200	100	5.5	8	8	26.67	20.9
200x150	194	150	6	9	8	38.11	29.9
200x200	200	200	8	12	13	63.53	49.9
200x200	*	200	204	12	12	71.53	56.2
250x125	248	124	5	8	8	31.99	25.1
250x125	250	125	6	9	8	36.97	29
250x175	244	175	7	11	13	55.49	43.6
250x250	244	252	11	11	13	81.31	63.8
250x250	250	250	9	14	13	91.43	71.8
250x250	*	250	255	14	14	103.9	81.6
300x150	298	149	5.5	8	13	40.8	32
300x150	300	150	6.5	9	13	46.78	36.7
300x200	294	200	8	12	13	71.05	55.8
300x200	298	201	9	14	13	82.03	64.4
300x300	*	294	302	12	12	106.3	83.4
300x300	*	300	300	10	15	118.4	93
300x300	*	300	305	15	15	133.4	105
300x300	*	304	301	11	17	133.5	105
300x300	*	312	303	13	21	163.8	129
300x300	*	318	307	17	24	194.7	153
300x300	*	326	310	20	28	229.1	180
350x175	346	174	6	9	13	52.45	41.2
350x175	350	175	7	11	13	62.91	49.4
350x250	*	336	249	8	12	86.17	67.6
350x250	*	340	250	9	14	99.53	78.1
350x250	*	350	252	11	19	131.5	103
350x250	*	356	256	15	22	160.9	126
350x250	*	364	258	17	26	188.7	148
350x350	*	338	351	13	13	133.3	105
350x350	*	344	348	10	16	144	113
350x350	*	344	354	16	16	164.7	129
350x350	*	350	350	12	19	171.9	135
350x350	*	350	357	19	19	196.4	154
350x350	*	360	354	16	24	221.3	174
350x350	*	368	356	18	28	257	202
350x350	*	378	358	20	33	300.1	236
400x200	396	199	7	11	13	71.41	56.1
400x200	400	200	8	13	13	83.37	65.4
400x300	*	386	299	9	14	117.4	92.2
400x300	*	390	300	10	16	133.2	105
400x300	*	400	304	14	21	179.3	141
400x300	*	410	308	18	26	226.1	177
400x300	*	418	310	20	30	259.1	203
400x400	*	388	402	15	15	178.5	140
400x400	*	394	398	11	18	186.8	147
400x400	*	394	405	18	18	214.4	168
400x400	*	400	400	13	21	218.7	172
400x400	*	400	408	21	21	250.7	197
400x400	*	414	405	18	28	295.4	232
400x400	*	428	407	20	35	360.7	283

公稱尺寸	截面尺寸 Section Dimension						截面積	單位重量
Size		H	B	t1	t2	r	Section Area	Unit Weight
mm	mm						cm²	kg
450x200		446	199	8	12	13	82.97	65.1
		450	200	9	14	13	95.43	74.9
	*	456	201	10	17	13	112	87.9
	*	466	205	14	22	13	150.7	118
	*	478	208	17	28	13	189.7	149
450x300	*	434	299	10	15	13	131.6	103
		440	300	11	18	13	153.9	121
	*	446	302	13	21	13	180.8	142
	*	450	304	15	23	13	201.9	158
	*	458	306	17	27	13	235.4	185
500x200	*	468	308	19	32	13	275.3	216
		496	199	9	14	13	99.29	77.9
		500	200	10	16	13	112.2	88.2
		506	201	11	19	13	129.3	102
	*	512	202	12	22	13	146.5	115
500x300	*	518	205	15	25	13	174.2	137
	*	528	208	18	30	13	210.5	165
	*	536	210	20	34	13	237.9	187
	*	548	215	25	40	13	290.5	228
		482	300	11	15	13	141.2	111
500x300		488	300	11	18	13	159.2	125
	*	494	302	13	21	13	187.1	147
	*	500	304	15	24	13	215.2	169
	*	510	306	17	29	13	255.8	201
	*	518	310	21	33	13	301	236
600x200	*	532	314	25	40	13	365.7	287
		596	199	10	15	13	117.8	92.5
		600	200	11	17	13	131.7	103
		606	201	12	20	13	149.8	118
	*	612	202	13	23	13	168	132
600x300	*	618	205	16	26	13	198.6	156
	*	626	207	18	30	13	227.5	179
	*	634	209	20	34	13	256.8	202
	*	646	214	25	40	13	314.2	247
		582	300	12	17	13	169.2	133
600x300		588	300	12	20	13	187.2	147
		594	302	14	23	13	217.1	170
	*	600	304	16	26	13	247.2	194
	*	608	306	18	30	13	283.7	223
	*	616	308	20	34	13	320.5	252
700x300	*	628	312	24	40	13	382.6	300
		692	300	13	20	18	207.5	163
		700	300	13	24	18	231.5	182
		708	302	15	28	18	269.7	212
	*	712	306	19	30	18	310.3	244
800x300	*	718	308	21	33	18	343	269
	*	732	311	24	40	18	408.1	320
		792	300	14	22	18	239.5	188
		800	300	14	26	18	263.5	207
		808	302	16	30	18	303.7	238
	*	816	306	20	34	18	360.5	283

Note: *記號表示該尺寸按訂單生產

H Type H型鋼

熱軋H型鋼形狀及尺寸公差 Hot Rolled H-Beam Shape and Dimension Tolerance

單位: mm

尺寸要求		JIS G3192 (2008) 許可差		示意圖				
Division and dimension		Tolerance		Remarks				
邊寬 (B) Width	B≤400	±2.0						
	B>400	±3.0						
高度 (H) Depth	H≤800	B≤400	±2.0					
		B>400	±3.0					
	H≥800	±3.0						
翼板厚度 (t2) Flange Thickness	G3136(2005) SN鋼材		G3192(2008) 非SN鋼材					
	t2<16		-0.3~+1.7			±1.0		
	16≤t2<25		-0.7~+2.3			±1.5		
	25≤t2<40					±1.7		
	40≤t2		-1.5~+2.5			±2.0		
腹板厚度 (t1) Web Thickness	t1<16		±0.7					
	16≤t1<25		±1.0					
	25≤t1<40		±1.5					
	40≤t1		±2.0					
長度 (L) Length	L≤7M		+40 -0					
	L>7M		+(L-7)x5+40, L=integer -0					
直角度 (T) Out-of-square	H≤300	≤Bx1.0%, Min=1.5						
	H>300	≤Bx1.2%, Min=1.5						
彎度 (C) Bend	H≤300	C≤Lx0.15%		Camper and Sweep				
	H>300	C≤Lx0.10%						
偏心率 (S) Eccentricity	B<400	±2.0						
	B≥400	±3.5						
腹板拱形 (w) Concavity of web	H<350	≤2.0						
	350≤H<550	≤2.5						
	H≥550	≤3.0						
翼板八字變形 (F) Flange deformation	B≤400	≤Bx1.5%, Max=1.5						
剖面直角度 (e) Sectional squareness		≤B or Hx1.6%, Min=3.0						

產品編碼 Designation part number system

HW	—	1	—	2	—	3	—	4	—	5	—	6	—	7
		產品代碼 Name of Fitting		高度代碼 Height		寬度代碼 Width		厚度代碼1 Thickness 1		厚度代碼2 Thickness 2		長度代碼 Length		表面處理代碼 Finish

- 1 產品名稱 / 代碼 Name of Fittings / Code

 – H-Beam Steel H型鋼 / H
- 2 高度 / 代碼 Height / Code

 The code is the same as The Dimension H 代碼同尺寸H
- 3 寬度 / 代碼 Width / Code

 The code is the same as The Dimension B 代碼同尺寸B
- 4 厚度1 / 代碼 Thickness 1 / Code

 The code is the same as The Dimension t1 代碼同尺寸t1
- 5 厚度2 / 代碼 Thickness 2 / Code

 The code is the same as The Dimension t2 代碼同尺寸t2
- 6 長度 / 代碼 Length / Code

長度 Length	6M	9M	10M	12M
編碼 Code	6	9	10	12

- 7 表面處理 / 代碼 Finish / Code

 – Steel / Natural / A – Steel / Hot Dip Galvanized / H
 鋼 / 黑品 / A 鋼 / 熱浸鍍鋅 / H

範例 Example


HW	—	H	—	100	—	100	—	6	—	8	—	6	—	H
		產品代碼 Name of Fitting		高度代碼 Height		厚度代碼 Thickness		長度代碼1 Length1		厚度代碼2 Thickness2		長度代碼 Length		表面處理代碼 Finish
		H型鋼		100mm		100mm		6t		8t		6M		熱浸鍍鋅

尺寸 Dimensions(mm)	重量 Weight kg/M	尺寸 Dimensions(mm)	重量 Weight kg/M	尺寸 Dimensions(mm)	重量 Weight kg/M	尺寸 Dimensions(mm)	重量 Weight kg/M
Wxt	kg/M	Wxt	kg/M	Wxt	kg/M	Wxt	kg/M
12*6	0.565	38*4.5	1.34	90*4.5	3.18	125*22	21.6
13*5	0.51	38*6	1.79	90*5	3.53	125*25	24.5
15*3	0.353	38*9	2.68	90*6	4.24	130*6	6.12
15*4	0.471	50*4.5	1.77	90*8	5.65	130*9	9.18
16*3	0.377	50*5	1.96	90*9	6.36	130*13	13.3
16*4	0.502	50*6	2.36	90*10	7.06	130*16	16.3
16*4.5	0.565	50*8	3.14	90*12	8.48	130*19	19.4
16*6	0.754	50*9	3.53	90*16	11.3	130*22	22.5
16*8	1	50*10	3.92	90*19	13.4	130*25	25.5
19*3	0.447	50*12	4.71	90*22	15.5	150*4.5	5.3
19*3.5	0.522	50*16	6.28	90*25	17.7	150*5	5.89
19*4	0.597	50*19	7.46	100*4.5	3.53	150*6	7.06
19*4.5	0.671	50*22	8.64	100*5	3.92	150*8	9.42
19*5	0.746	50*25	9.81	100*6	4.71	150*9	10.6
19*6	0.895	65*4.5	2.3	100*8	6.28	150*10	11.8
19*9	1.34	65*5	2.55	100*9	7.06	150*12	14.1
20*3	0.471	65*6	3.06	100*10	7.85	150*16	18.9
20*5	0.785	65*8	4.08	100*12	9.42	150*19	22.4
20*6	0.942	65*9	4.59	100*16	12.6	150*22	25.9
25*3	0.589	65*10	5.1	100*19	14.9	150*25	29.4
25*3.5	0.687	65*12	6.12	100*22	17.3	155*6	7.3
25*4	0.785	65*16	8.16	100*25	19.6	155*9	11
25*4.5	0.883	65*19	9.69	105*4.5	3.71	155*13	15.8
25*5	0.981	65*22	11.2	105*5	4.12	155*16	19.5
25*6	1.18	65*25	12.8	105*6	4.95	155*19	23.1
25*9	1.77	75*4.5	2.65	105*8	6.59	155*22	26.8
25*12	2.38	75*5	2.94	105*9	7.42	155*25	30.4
30*4	0.942	75*6	3.53	125*4.5	4.42	180*12	17
32*3	0.754	75*8	4.71	125*5	4.91	180*16	22.6
32*3.5	0.879	75*9	5.3	125*6	5.89	180*19	26.8
32*4	1	75*10	5.89	125*8	7.85	180*22	31.1
32*4.5	1.13	75*12	7.06	125*9	8.83	180*25	35.3
32*5	1.26	75*16	9.42	125*10	9.81	200*19	29.8
32*6	1.51	75*19	11.2	125*12	11.8	200*22	34.5
38*3	0.895	75*22	13	125*16	15.7	200*25	39.2
38*3.5	1.04	75*25	14.7	125*19	18.6	-	-

形狀及尺寸許可差(Shape and Tolerance on Dimension) CNS 8278 & JIS G3194

尺寸	等級	尺寸範圍mm 許可差mm						
厚度 t		<6	6≤t<12	12≤t<15	15≤t<20	20≤t<25	25≤t<40	40≤t<100
	A	±0.5	±0.5	±0.5	±0.6	±1.0	±1.0	±1.5
	B	±0.3	±0.4	±0.5	±0.6	±0.8	±1.0	±1.2
	C	±0.3	+0.5~-0.3	+1.1~-0.3	+1.1~-0.3	+1.1~-0.3	+1.4~-0.3	+2.1~-0.3
寬度 w		w<50				w≥50		
	A	±0.8				±2.0%，但最大值為±10.0		
	B	±0.8				±1.6%，但最大值為±3.5		
長度 l	A	+200~0						
	B	+100~0						
	C	+50~0						
	D	+25~0						
切角 c		t<9				t≥9		
	B	依買賣雙方之協議				厚度之15%以下，但最大值為4mm		
弧形度	A	全長的0.4%以下，但任意之每1m長度為4mm以下						
	B	全長的0.3%以下，但任意之每1m長度為4mm以下						
	C	全長的0.25%以下，但任意之每1m長度為2.5mm以下						
寬度方向之平坦度	B	寬度的0.3%以下 (w>150 & t≤50適用)						
長度方向之平坦度	A	全長的0.7%以下，最大值為20mm，但任意之每1m長度為7mm以下						
	B	全長的0.3%以下，最大值為10mm，但任意之每1m長度為3mm以下						
扭曲		依買賣雙方之協議						

圖示



FLAT Type扁鋼 Flat Steels

產品編碼 Designation part number system

HW	—	1	—	2	3	—	4	—	5
		產品代碼 Name of Fitting		寬度代碼 Width	厚度代碼 Thickness		長度代碼 Length		材質代碼 Material

1 產品名稱 / 代碼 Name of Fittings / Code

Flat Steel 扁鋼 / FLAT

2 尺寸 / 代碼 Dimension / Code

The code is the same as width (W Dimension) 代碼同寬度(W尺寸)

3 厚度 / 代碼 Thickness / Code

厚度Thickness	3t	3.5t	4t	4.5t	5t~25t
Code	30	35	40	45	50~250

4 長度 / 代碼 Length / Code

– 6 Meters(6米) / 6

5 材質 / 代碼 Material / Code

– Steel / Natural / A
鋼 / 黑品 / A

– SUS304 / Natural / S4
不鏽鋼SUS304 / S4

– Steel / Hot Dip Galvanized / H
鋼 / 熱浸鍍鋅 / H

– SUS316 / Natural / S6
不鏽鋼SUS316 / S6

範例 Example

HW	—	FLAT	—	50	45	—	6	—	H
		產品代碼Name of Fitting		寬度代碼Width	厚度代碼Thickness		長度代碼Length		材質代碼Material
		扁鋼		50mm	4.5t		6M		熱浸鍍鋅

HW	—	FLAT	—	100	50	—	3	—	S4
		產品代碼Name of Fitting		寬度代碼Width	厚度代碼Thickness		長度代碼Length		材質代碼Material
		扁鋼		100mm	5t		3M		SUS304

產品編碼 Designation part number system

HW	1	2	3	4
	產品代碼 Name of Fitting	螺紋代碼 Thread Size	長度代碼 Length	材質代碼 Material

1 產品名稱 / 代碼 Name of Fittings / Code
 Thread Rods 全牙螺桿 / RS

2 螺紋 / 代碼 Thread Size / Code



英制 Inch

Thread Size	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"	1"	1-1/8"	1-1/4"	1-1/2"	1-3/4"	2"
Code	02	025	03	04	05	06	1	11	12	15	16	2

公制 Metric

Thread Size	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22
Code	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22

Thread Size	M24	M27	M30	M33	M36	M39	M42	M45	M48
Code	M24	M27	M30	M33	M36	M39	M42	M45	M48

3 長度 / 代碼 Length / Code
 - 1 Meter(1米) / 10 - 3 Meters(3米) / 30

4 材質 / 代碼 Material / Code

- Steel / Zinc Electroplated / E 鋼 / 電鍍鋅 / E
- Steel / Hot Dip Galvanized / H 鋼 / 熱浸鍍鋅 / H
- SUS304 / Natural / S4 不銹鋼SUS304 / S4
- SUS316 / Natural / S6 不銹鋼SUS316 / S6

範例 Example

HW	RS	03	30	E
產品代碼Name of Fitting	螺紋代碼Thread Size	長度代碼Length	材質代碼Material	
全牙螺桿	3/8"	3M	電鍍鋅	

HW	RS	M12	10	S4
產品代碼Name of Fitting	螺紋代碼Thread Size	長度代碼Length	材質代碼Material	
全牙螺桿	M12	1M	SUS304	

U/UL Type U型/U型加長螺栓 U-Bolt Clamps

產品編碼 Designation part number system

HW	1	2	3	4
產品代碼 Name of Fitting	管尺寸代碼 Pipe Size	螺紋代碼 Thread Size	材質代碼 Material	

1 產品名稱 / 代碼 Name of Fittings / Code

– U-Bolt U型螺栓 / U – U-Bolt lengthen U型螺栓加長型 / UL

2 管尺寸 / 代碼 Pipe Size / Code



Pipe Size	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"
Code	04	06	1	12	15	2	25	3

Pipe Size	4"	5"	6"	8"	10"	12"	14"	16"
Code	4	5	6	8	100	120	140	160

3 螺紋 / 代碼 Thread Size / Code

Thread Size	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"
Code	02	025	03	04	05	06

4 材質 / 代碼 Material / Code

– Steel / Zinc Electroplated / E
鋼 / 電鍍鋅 / E

– Steel / Hot Dip Galvanized / H
鋼 / 熱浸鍍鋅 / H

– SUS304 / Natural / S4
不鏽鋼SUS304 / S4

– SUS316 / Natural / S6
不鏽鋼SUS316 / S6

範例 Example

HW	U	120	05	E
產品代碼Name of Fitting	管尺寸代碼Pipe Size	螺紋代碼Thread Size	材質代碼Material	
U型螺栓	12"	5/8"	電鍍鋅	

HW	UL	4	025	S4
產品代碼Name of Fitting	管尺寸代碼Pipe Size	螺紋代碼Thread Size	材質代碼Material	
U型螺栓加長型	4"	5/16"	SUS304	



PL Type套管式 Sleeve / MPL Type內牙式 Grip / TPL Type內迫式 Drop-In

產品編碼 Designation part number system

HW	1	2	3	4
產品代碼 Name of Fitting	螺紋代碼 Thread Size	長度代碼 Length	材質代碼 Material	

1 產品名稱 / 代碼 Name of Fittings / Code

- Sleeve Expansion Anchors 套管式膨脹螺絲 / PL
- Grip Expansion Anchors 內牙式膨脹螺絲 / MPL
- Drop-In Expansion Anchors 內迫式膨脹螺絲 / TPL

2 螺紋 / 代碼 Thread Size / Code

Thread Size	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"	3/4"
Code	02	025	03	04	05	06

備註

Note

公制螺紋膨脹螺絲可接單生產 Metric thread products can be produced by order.

3 長度 / 代碼 Length / Code

PL套管式膨脹螺絲 / Sleeve Expansion Anchors

螺紋尺寸 Thread Size	長度 Length	代碼 Code	螺紋尺寸 Thread Size	長度 Length	代碼 Code
1/4"	2"	A	1/2"	3"	A
	2-1/2"	25		3-1/2"	35
	3"	30		4"	40
5/16"	2-1/2"	A		5"	50
	3"	30	5/8"	4"	A
	2-1/2"	A		5"	50
3/8"	3-1/2"	35		6"	60
	3"	30		5"	A
	4"	40		6"	60

4 材質 / 代碼 Material / Code

- Steel / Zinc Electroplated / E
鋼 / 電鍍鋅 / E
- SUS304 / Natural / S41
不鏽鋼SUS304 / S41
- Steel / Hot Dip Galvanized / H
鋼 / 熱浸鍍鋅 / H
- SUS316 / Natural / S6
不鏽鋼SUS316 / S6

範例 Example

HW	PL	04	A	S41
產品代碼 Name of Fitting	螺紋代碼 Thread Size	長度代碼 Length	材質代碼 Material	
套管式膨脹螺絲	1/2"	3"L	SUS304	

HW	MPL	05	H
產品代碼 Name of Fitting	螺紋代碼 Thread Size	長度代碼 Length	材質代碼 Material
內牙式膨脹螺絲	5/8"		熱浸鍍鋅

HW	TPL	02	E
產品代碼 Name of Fitting	螺紋代碼 Thread Size	長度代碼 Length	材質代碼 Material
內迫式膨脹螺絲	1/4"		電鍍鋅

SS41 Type六角螺絲

產品編碼 Designation part number system

HW	1	2	3	4
	產品代碼 Name of Fitting	長度代碼 Length	螺紋代碼 Thread Size	材質代碼 Material

1 產品名稱 / 代碼 Name of Fittings / Code
Hex Head Bolt 六角螺絲 / SS41

2 長度尺寸 / 代碼 Length Size / Code

3 螺紋尺寸 / 代碼 Thread Size / Code



英制 Inch

	Thread Size	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1-1/8"	1-1/4"
Length	Code	015	02	025	03	035	04	05	06	07	1	11	12
1/2"	04	04015	0402	04025	0403								
5/8"	05	05015	0502	05025	0503								
3/4"	06	06015	0602	06025	0603	06035	0604						
1"	1	1015	102	1025	103	1035	104	105					
1-1/4"	12	12015	1202	12025	1203	12035	1204	1205					
1-1/2"	15	15015	1502	15025	1503	15035	1504	1505	1506	1507			
1-3/4"	16	16015	1602	16025	1603	16035	1604	1605	1606	1607			
2"	2	2015	202	2025	203	2035	204	205	206	207	21		
2-1/2"	25	25015	2502	25025	2503	25035	2504	2505	2506	2507	251		
3"	3	3015	302	3025	303	3035	304	305	306	307	31		
3-1/2"	35		3502	35025	3503	35035	3504	3505	3506	3507	351	3511	3512
4"	4		402	4025	403	4035	404	405	406	407	41	411	412
4-1/2"	45		4502	45025	4503	45035	4504	4505	4506	4507	451	4511	4512
5"	5		502	5025	503	5035	504	505	506	507	51	511	512
5-1/2"	55		5502	55025	5503	55035	5504	5505	5506	5507	551	5511	5512
6"	6		602	6025	603	6035	604	605	606	607	61	611	612
6-1/2"	65				6503	65035	6504	6505	6506	6507	651	6511	6512
7"	7				703	7035	704	705	706	707	71	711	712
7-1/2"	75				7503	75035	7504	7505	7506	7507	751	7511	7512
8"	8				803	8035	804	805	806	807	81	811	812
8-1/2"	85				8503	85035	8504	8505	8506	8507			
9"	9				903	9035	904	905	906	907			
9-1/2"	95				9503	95035	9504	9505	9506	9507			
10"	100				10003	100035	10004	10005	10006	10007			

公制 Metric

Thread Size		M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30
Length	Code	M4	M5	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30
8mm	8	8M4	8M5												
10mm	10	10M4	10M5	10M6											
12mm	12	12M4	12M5	12M6	12M8										
15mm	15	15M4	15M5	15M6	15M8	15M10									
20mm	20	20M4	20M5	20M6	20M8	20M10	20M12								
25mm	25	25M4	25M5	25M6	25M8	25M10	25M12								
30mm	30	30M4	30M5	30M6	30M8	30M10	30M12	30M14	30M16						
35mm	35	35M4	35M5	35M6	35M8	35M10	35M12	35M14	35M16	35M18					
40mm	40	40M4	40M5	40M6	40M8	40M10	40M12	40M14	40M16	40M18	40M20				
45mm	45	45M4	45M5	45M6	45M8	45M10	45M12	45M14	45M16	45M18	45M20				
50mm	50	50M4	50M5	50M6	50M8	50M10	50M12	50M14	50M16	50M18	50M20	50M22	50M24		
55mm	55	55M4	55M5	55M6	55M8	55M10	55M12	55M14	55M16	55M18	55M20	55M22	55M24		
60mm	60	60M4	60M5	60M6	60M8	60M10	60M12	60M14	60M16	60M18	60M20	60M22	60M24	60M27	60M30
65mm	65	65M4	65M5	65M6	65M8	65M10	65M12	65M14	65M16	65M18	65M20	65M22	65M24	65M27	65M30
70mm	70	70M4	70M5	70M6	70M8	70M10	70M12	70M14	70M16	70M18	70M20	70M22	70M24	70M27	70M30
75mm	75	75M4	75M5	75M6	75M8	75M10	75M12	75M14	75M16	75M18	75M20	75M22	75M24	75M27	75M30
80mm	80	80M4	80M5	80M6	80M8	80M10	80M12	80M14	80M16	80M18	80M20	80M22	80M24	80M27	80M30
90mm	90	90M4	90M5	90M6	90M8	90M10	90M12	90M14	90M16	90M18	90M20	90M22	90M24	90M27	90M30
100mm	100	100M4	100M5	100M6	100M8	100M10	100M12	100M14	100M16	100M18	100M20	100M22	100M24	100M27	100M30
110mm	110	110M4	110M5	110M6	110M8	110M10	110M12	110M14	110M16	110M18	110M20	110M22	110M24	110M27	110M30
120mm	120	120M4	120M5	120M6	120M8	120M10	120M12	120M14	120M16	120M18	120M20	120M22	120M24	120M27	120M30
130mm	130	130M4	130M5	130M6	130M8	130M10	130M12	130M14	130M16	130M18	130M20	130M22	130M24	130M27	130M30
140mm	140	140M4	140M5	140M6	140M8	140M10	140M12	140M14	140M16	140M18	140M20	140M22	140M24	140M27	140M30
150mm	150	150M4	150M5	150M6	150M8	150M10	150M12	150M14	150M16	150M18	150M20	150M22	150M24	150M27	150M30

4 材質 / 代碼

Material / Code

— Steel / Zinc Electroplated / E
鋼 / 電鍍鋅 / E

— Steel / Hot Dip Galvanized / H
鋼 / 熱浸鍍鋅 / H

— SUS304 / Natural / S4
不銹鋼SUS304 / S4

— SUS316 / Natural / S6
不銹鋼SUS316 / S6

範例 Example

HW	—	SS41	—	140	M24	—	S4
	產品代碼Name of Fitting	長度代碼Length	螺紋代碼Thread Size	材質代碼Material			
	六角螺絲	140mm	M24	SUS304			

HW	—	SS41	—	55	05	—	E
	產品代碼Name of Fitting	長度代碼Length	螺紋代碼Thread Size	材質代碼Material			
	六角螺絲	5-1/2"	5/8"	電鍍鋅			

HM Type馬車(圓頭方頸)螺絲 Carriage Bolts

產品編碼 Designation part number system

HW	1	2	3	4
	產品代碼 Name of Fitting	螺紋代碼 Thread Size	長度代碼 Length	材質代碼 Material

1 產品名稱 / 代碼 Name of Fittings / Code
Carriage bolt 馬車(圓頭方頸)螺絲 / HM

2 螺紋尺寸 / 代碼 Thread Size/ Code

3 長度尺寸 / 代碼 Length Size / Code



英制 Inch

	Length	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1-1/4"	1-1/2"	1-3/4"	2"
Thread Size	Code	04	05	06	07	1	12	15	16	2
1/4"	02	0204	0205	0206	0207	021	0212	0215	0216	022
5/16"	025	02504	02505	02506	02507	0251	02512	02515	02516	0252
3/8"	03			0306	0307	031	0312	0315	0316	032
1/2"	04					041	0412	0415	0416	042

	Length	2-1/2"	2-3/4"	3"	3-1/4"	3-1/2"	4"	4-1/2"	5"	5-1/2"
Thread Size	Code	25	26	3	32	35	4	45	5	55
1/4"	02	0225	0226	023	0232	0235	024	0245	025	0255
5/16"	025	02525	02526	0253	02532	02535	0254	02545	0255	02555
3/8"	03	0325	0326	033	0332	0335	034	0345	035	0355
1/2"	04	0425	0426	043	0432	0435	044	0445	045	0455

4 材質 / 代碼 Material / Code

- Steel / Zinc Electroplated / E 鋼 / 電鍍鋅 / E
- SUS304 / Natural / S4 不銹鋼SUS304 / S4
- Steel / Hot Dip Galvanized / H 鋼 / 熱浸鋅 / H

範例 Example

HW	HM	025	15	S4
	產品代碼Name of Fitting	螺紋代碼Thread Size	長度代碼Length	材質代碼Material
	馬車螺絲	5/16"	1-1/2"L	SUS304

產品型號	尺寸
Cat.NO	Dimensions (mm)
HW-CT-4125	41*25
HW-CT-4141	41*41



1 材質 / 顏色

Material / Color

- Plastic / White

塑料 / 白色

CF Type型鋼華司 Channel Rectangle Washers

產品型號	尺寸
Cat.NO	Dimensions (mm)
HW-CF-4125	41*25
HW-CF-4141	41*41



1 材質 / 代碼

Material / Code

- Steel / Zinc Electroplated / E

鋼 / 電鍍鋅 / E

- Steel / Hot Dip Galvanized / H

鋼 / 熱浸鍍鋅 / H

- SUS304 / Natural / S4

不銹鋼SUS304 / S4

- SUS316 / Natural / S6

不銹鋼SUS316 / S6

SM Type六角螺帽 Hex Nuts

產品編碼 Designation part number system

HW	1	2	3
	產品代碼 Name of Fitting	螺紋代碼 Thread Size	材質代碼 Material

1 產品名稱 / 代碼 Name of Fittings / Code

Hex Nuts 六角螺帽 / SM



2 螺紋 / 代碼 Thread Size / Code

英制 Inch

Thread Size	1/8"	5/32"	3/16"	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"
Code	01	0125	015	02	025	03	035

Thread Size	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"	1"	1-1/8"	1-1/4"
Code	04	05	06	07	1	11	12

公制 Metric

Thread Size	M2	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12
Code	M2	M3	M4	M5	M6	M8	M10	M12

Thread Size	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30
Code	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30

3 材質 / 代碼 Material / Code

- Steel / Zinc Electroplated / E
鋼 / 電鍍鋅 / E

- SUS304 / Natural / S4
不銹鋼SUS304 / S4

- Steel / Hot Dip Galvanized / H
鋼 / 熱浸鍍鋅 / H

- SUS316 / Natural / S6
不銹鋼SUS316 / S6

範例 Example

HW	SM	05	E
	產品代碼Name of Fitting	螺紋代碼Thread Size	材質代碼Material
	六角螺帽	5/8"	電鍍鋅

HW	SM	M22	S4
	產品代碼Name of Fitting	螺紋代碼Thread Size	材質代碼Material
	六角螺帽	M22	SUS304

SMB Type 重型/大型螺帽 Heavy Hex Nuts

產品編碼 Designation part number system

HW	—	1	—	2	—	3
		產品代碼 Name of Fitting		螺紋代碼 Thread Size		材質代碼 Material

1 產品名稱 / 代碼 Name of Fittings / Code
Heavy Hex Nuts 重型(大型)螺帽 / SMB

2 螺紋 / 代碼 Thread Size / Code

英制 Inch

Thread Size	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	1/2"	5/8"	3/4"	7/8"
Code	02	025	03	035	04	05	06	07

Thread Size	1"	1-1/8"	1-1/4"	1-3/8"	1-1/2"	1-3/4"	1-7/8"	2"
Code	1	11	12	13	15	16	17	2

公制 Metric

Thread Size	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36
Code	M10	M12	M14	M16	M18	M20	M22	M24	M27	M30	M33	M36

3 材質 / 代碼 Material / Code

- Steel / Natural / A 鋼 / 黑品 / A
- Steel / Hot Dip Galvanized / H 鋼 / 熱浸鍍鋅 / H
- Steel / Zinc Electroplated / E 鋼 / 電鍍鋅 / E
- SUS304 / Natural / S4 不銹鋼SUS304 / S4
- SUS316 / Natural / S6 不銹鋼SUS316 / S6

範例 Example

HW	—	SMB	—	05	—	E
		產品代碼Name of Fitting		螺紋代碼Thread Size		材質代碼Material
		重型螺帽		5/8"		電鍍鋅

HW	—	SMB	—	M22	—	S4
		產品代碼Name of Fitting		螺紋代碼Thread Size		材質代碼Material
		重型螺帽		M22		SUS304



1 產品型號

Cat. NO.

英制 Inch

Thread Size	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"
Cat.NO	HW-FSM-02	HW-FSM-025	HW-FSM-03	HW-FSM-04

公制 Metric

Thread Size	M5	M6	M8	M10	M12
Cat.NO	HW-FSM-M5	HW-FSM-M6	HW-FSM-M8	HW-FSM-M10	HW-FSM-M12

2 材質 / 代碼

Material / Code

- Steel / Zinc Electroplated / E
鋼 / 電鍍鋅 / E

- SUS304 / Natural / S4
不銹鋼SUS304 / S4

- Steel / Hot Dip Galvanized / H
鋼 / 熱浸鍍鋅 / H

- SUS316 / Natural / S6
不銹鋼SUS316 / S6

3 如何訂購

How to order

選擇FSM凸緣螺帽材質後在產品編號後加上材質代碼"-E, H, S4, S6"

例如：HW-FSM-04-E...

For optional material of FSM, add the suffix "-E, H, S4, S6" to the end of Cat No.

Ex: HW-FSM-04-E...



1 產品型號

Cat. NO.

Thread Size	1/8"	5/32"	3/16"	1/4"	5/16"
Cat.NO	HW-EFK(SEFK)-01	HW-EFK(SEFK)-0125	HW-EFK(SEFK)-015	HW-EFK(SEFK)-02	HW-EFK(SEFK)-025

Thread Size	3/8"	7/16"	1/2"	5/8"	3/4"
Cat.NO	HW-EFK(SEFK)-03	HW-EFK(SEFK)-035	HW-EFK(SEFK)-04	HW-EFK(SEFK)-05	HW-EFK(SEFK)-06

Thread Size	7/8"	1"	1-1/8"	1-1/4"	1-1/2"
Cat.NO	HW-EFK(SEFK)-07	HW-EFK(SEFK)-1	HW-EFK(SEFK)-11	HW-EFK(SEFK)-12	HW-EFK(SEFK)-15

2 材質 / 代碼

Material / Code

- Steel / Zinc Electroplated / E
鋼 / 電鍍鋅 / E

- SUS304 / Natural / S4
不銹鋼SUS304 / S4

- Steel / Hot Dip Galvanized / H
鋼 / 熱浸鋅 / H

- SUS316 / Natural / S6
不銹鋼SUS316 / S6

3 如何訂購

How to order

選擇EFK(SEFK)華司(彈簧華司)材質後在產品編號後加上材質代碼"-E, H, S4, S6"

例如: HW-EFK-04-E、HW-SEFK-02-S4...

For optional material of EFK(SEFK), add the suffix "-E, H, S4, S6" to the end of Cat No.

Ex: HW-EFK-04-E, HW-SEFK-02-S4...

CRA Type 直角管束 Channel Right Angle Clamps



1 產品型號

Cat. NO.
HW-CRA-4141

2 材質 / 代碼

Material / Code

- Steel / Zinc Electroplated / E
鋼 / 電鍍鋅 / E

- Steel / Hot Dip Galvanized / H
鋼 / 熱浸鍍鋅 / H

- SUS304 / Natural / S4
不銹鋼SUS304 / S4

- SUS316 / Natural / S6
不銹鋼SUS316 / S6

3 如何訂購

How to order

選擇CRA直角管束材質後在產品編號後加上材質代碼"-E, H, S4, S6"

例如：HW-CRA-4141-H...

For optional material of CRA, add the suffix"-E, H, S4, S6"to the end of Cat No.

Ex: HW-CRA-4141-H...

CRS Type 牙條接頭 Thread Rod Connectors



1 產品型號

Cat. NO.

Thread Size	1/4"	5/16"	3/8"	1/2"	5/8"
Cat.NO	HW-CRS-02	HW-CRS-025	HW-CRS-03	HW-CRS-04	HW-CRS-05

2 材質 / 代碼

Material / Code

- Steel / Zinc Electroplated / E
鋼 / 電鍍鋅 / E

- Steel / Hot Dip Galvanized / H
鋼 / 熱浸鍍鋅 / H

- SUS304 / Natural / S4
不銹鋼SUS304 / S4

- SUS316 / Natural / S6
不銹鋼SUS316 / S6

3 如何訂購

How to order

選擇CRS牙條接頭材質後在產品編號後加上材質代碼"-E, H, S4, S6"

例如：HW-CRS-03-H...

For optional material of CRS, add the suffix"-E, H, S4, S6"to the end of Cat No.

Ex: HW-CRS-03-H...

產品編碼 Designation part number system

HW	1	2	3	4
	產品代碼 Name of Fitting	管尺寸代碼 Pipe Size	孔徑代碼 Hole Size	材質代碼 Material

1 產品名稱 / 代碼 Name of Fittings / Code

F Type Clamps 葫蘆束 / F

2 管尺寸 / 代碼 Pipe Size / Code

3 孔徑 / 代碼 Hole Size / Code



	Pipe Size	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
Hole Size	Code	04	06	1	12	15	2	25	3	4	5	6	8
3/8"	03	0403	0603	103	1203	1503	203	2503	303	403	503	603	803
1/2"	04	0404	0604	104	1204	1504	204	2504	304	404	504	604	804

4 材質 / 代碼 Material / Code

 - Steel / Zinc Electroplated / E
 鋼 / 電鍍鋅 / E

 - SUS304 / Natural / S4
 不鏽鋼SUS304 / S4

 - Steel / Hot Dip Galvanized / H
 鋼 / 熱浸鍍鋅 / H

 - SUS316 / Natural / S6
 不鏽鋼SUS316 / S6

範例 Example

HW	F	15	03	S4
	產品代碼Name of Fitting	管尺寸代碼Pipe Size	孔徑代碼Hole Size	材質代碼Material
	葫蘆束	1-1/2"	3/8"	SUS304



1 產品型號

Cat. NO.

Pipe Size	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
Cat.NO	HW-ORA2N-04	HW-ORA2N-06	HW-ORA2N-1	HW-ORA2N-12	HW-ORA2N-15	HW-ORA2N-2

2 材質 / 代碼

Material / Code

- Steel / Zinc Electroplated / E
鋼 / 電鍍鋅 / E
- Steel / Hot Dip Galvanized / H
鋼 / 熱浸鋅 / H
- SUS304 / Natural / S4
不鏽鋼SUS304 / S4
- SUS316 / Natural / S6
不鏽鋼SUS316 / S6

3 如何訂購

How to order

選擇ORA2N單孔管卡材質後在產品編號後加上材質代碼"-E, H, S4, S6"
例如：HW-ORZ2N-04-E...

For optional material of ORA2N, add the suffix "-E, H, S4, S6" to the end of Cat No.
Ex: HW-ORZ2N-04-E...

1 產品型號 Cat. NO.

Pipe Size	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"
Cat.NO	HW-TRAZM-04	HW-TRAZM-06	HW-TRAZM-1	HW-TRAZM-12	HW-TRAZM-15

Pipe Size	2"	2-1/2"	3"	4"
Cat.NO	HW-TRAZM-2	HW-TRAZM-25	HW-TRAZM-3	HW-TRAZM-4

2 材質 / 代碼 Material / Code

- Steel / Zinc Electroplated / E 鋼 / 電鍍鋅 / E
- Steel / Hot Dip Galvanized / H 鋼 / 熱浸鍍鋅 / H
- SUS304 / Natural / S4 不銹鋼SUS304 / S4
- SUS316 / Natural / S6 不銹鋼SUS316 / S6



3 如何訂購 How to order

選擇TRAZM雙孔管卡材質後在產品編號後加上材質代碼"-E, H, S4, S6"
例如: HW-TRAZM-04-E...

For optional material of TRAZM, add the suffix"-E, H, S4, S6"to the end of Cat No.
Ex: HW-TRAZM-04-E...

2TRAZM Type 雙開立管卡 Clamps

1 產品型號 Cat. NO.

Pipe Size	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
Cat.NO	HW-2TRAZM-04	HW-2TRAZM-06	HW-2TRAZM-1	HW-2TRAZM-12	HW-2TRAZM-15	HW-2TRAZM-2

Pipe Size	2-1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
Cat.NO	HW-2TRAZM-25	HW-2TRAZM-3	HW-2TRAZM-4	HW-2TRAZM-5	HW-2TRAZM-6	HW-2TRAZM-8



2 材質 / 代碼 Material / Code

- Steel / Zinc Electroplated / E 鋼 / 電鍍鋅 / E
- Steel / Hot Dip Galvanized / H 鋼 / 熱浸鍍鋅 / H
- SUS304 / Natural / S4 不銹鋼SUS304 / S4
- SUS316 / Natural / S6 不銹鋼SUS316 / S6

3 如何訂購 How to order

選擇2TRAZM雙開立管卡材質後在產品編號後加上材質代碼"-E, H, S4, S6"
例如: HW-2TRAZM-4-E...

For optional material of 2TRAZM, add the suffix"-E, H, S4, S6"to the end of Cat No.
Ex: HW-2TRAZM-4-E...

2F TYPE 雙層管束 2F Type Clamps

產品編碼 Designation part number system

HW	—	1	—	2	—	3
		產品代碼 Name of Fitting		管尺寸代碼 Pipe Size		材質代碼 Material

- 1 產品名稱 / 代碼 Name of Fittings / Code
 _____ 2F Type Clamps 雙層管束 / 2F



- 2 管尺寸 / 代碼 Pipe Size / Code

Pipe Size	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"	3"	4"	5"	6"	8"
Code	04	06	1	12	15	2	25	3	4	5	6	8

- 3 材質 / 代碼 Material / Code

- Steel / Zinc Electroplated / E
 鋼 / 電鍍鋅 / E
 - Steel / Hot Dip Galvanized / H
 鋼 / 熱浸鍍鋅 / H
 - SUS304 / Natural / S4
 不銹鋼SUS304 / S4
 - SUS316 / Natural / S6
 不銹鋼SUS316 / S6

範例 Example

HW	—	2F	—	8	—	E
		產品代碼Name of Fitting		管尺寸代碼Pipe Size		材質代碼Material
		雙層管束		8"		電鍍鋅



1 產品型號

Cat. NO.

Pipe Size	1/2"~3/4"	1"~1-1/4"	1-1/2"	2"	2-1/2"
Cat.NO	HW-UAW-0406	HW-UAW-112	HW-UAW-15	HW-UAW-2	HW-UAW-25

2 材質 / 代碼

Material / Code

- Steel / Zinc Electroplated / E
鋼 / 電鍍鋅 / E
- Steel / Hot Dip Galvanized / H
鋼 / 熱浸鋅 / H
- SUS304 / Natural / S4
不鏽鋼SUS304 / S4
- SUS316 / Natural / S6
不鏽鋼SUS316 / S6

3 如何訂購

How to order

選擇UAW可調型管夾材質後在產品編號後加上材質代碼"-E, H, S4, S6"

例如：HW-UAW-04-E...

For optional material of UAW, add the suffix"-E, H, S4, S6"to the end of Cat No.

Ex: HW-UAW-04-E...

1 產品型號 Cat. NO.

EGS 楔型螺絲

Thread Size	3/8"	1/2"
Cat.NO	HW-EGS-03	HW-EGS-04

EGSM 楔型螺帽

Thread Size	3/8"	1/2"
Cat.NO	HW-EGSM-03	HW-EGSM-04



2 材質 / 代碼 Material / Code

– Steel / Zinc Electroplated / E
鋼 / 電鍍鋅 / E

3 如何訂購 How to order

選擇EGS/EGSM楔型螺絲螺帽材質後在產品編號後加上材質代碼"-E"
例如：HW-EGS(EGSM)-04-E...

For optional material of EGS/EGSM, add the suffix "-E" to the end of Cat No.
Ex: HW-EGS(EGSM)-04-E...

MAC Type 彈簧螺帽 Square Nuts with Spring

1 產品型號 Cat. NO.

Thread Size	3/8"	1/2"
Cat.NO	HW-MAC-03	HW-MAC-04



2 材質 / 代碼 Material / Code

– Steel / Zinc Electroplated / E
鋼 / 電鍍鋅 / E
– Steel / Hot Dip Galvanized / H
鋼 / 熱浸鍍鋅 / H

– SUS304 / Natural / S4
不銹鋼SUS304 / S4
– SUS316 / Natural / S6
不銹鋼SUS316 / S6

3 如何訂購 How to order

選擇MAC彈簧螺帽材質後在產品編號後加上材質代碼"-E, H, S4, S6"
例如：HW-MAC-04-E...

For optional material of MAC, add the suffix "-E, H, S4, S6" to the end of Cat No.
Ex: HW-MAC-04-E...

DIR Type 萬向吊架整組 / DIR1 Type 上部 / DIR2 Type 下部

產品編碼 Designation part number system

HW	1	2	3	4
產品代碼 Name of Fitting	開口尺寸代碼 Opening Size	孔徑代碼 Hole Size	材質代碼 Material	

1 產品名稱 / 代碼 Name of Fittings / Code

— 萬向吊架整組 / DIR — 萬向吊架上部 / DIR1 — 萬向吊架下部 / DIR2

2 開口尺寸 / 代碼 Opening Size / Code

Opening Size	25mm	36mm	42mm
Code	25	36	42

3 孔徑 / 代碼 Hole Size / Code

Hole Size	3/8"	1/2"
Code	03	04

4 材質 / 代碼 Material / Code

— Steel / Zinc Electroplated / E
鋼 / 電鍍鋅 / E

— Steel / Hot Dip Galvanized / H
鋼 / 熱浸鍍鋅 / H



— SUS304 / Natural / S4
不銹鋼SUS304 / S4

— SUS316 / Natural / S6
不銹鋼SUS316 / S6

範例 Example

HW	DIR1	25	03	E
產品代碼Name of Fitting	開口尺寸代碼Opening Size	孔徑代碼Hole Size	材質代碼Material	
萬向吊架上部	25mm	3/8"	電鍍鋅	

TIG1 Type 虎口夾上部

1 產品型號 Cat. NO.

Opening Size	25mm	36mm	42mm
Cat.NO	HW-TIG1-25	HW-TIG1-36	HW-TIG1-42

2 材質 / 代碼 Material / Code

- Steel / Zinc Electroplated / E
鋼 / 電鍍鋅 / E
- Steel / Hot Dip Galvanized / H
鋼 / 熱浸鋅 / H



- SUS304 / Natural / S4
不鏽鋼SUS304 / S4
- SUS316 / Natural / S6
不鏽鋼SUS316 / S6

3 如何訂購 How to order

選擇TIG1虎口夾上部材質後在產品編號後加上材質代碼"-E, H, S4, S6"
例如: HW-TIG1-25-E...

For optional material of TIG1, add the suffix "-E, H, S4, S6" to the end of Cat No.
Ex: HW-TIG1-25-E...

TIG2 Type 虎口夾夾片

產品編碼 Designation part number system

HW	1	2	3
	產品代碼 Name of Fitting	管尺寸代碼 Pipe Size	材質代碼 Material

1 產品名稱 / 代碼 Name of Fittings / Code

虎口夾夾片 / TIG2

2 管尺寸 / 代碼 Pipe Size / Code

Pipe Size	1/2"	3/4"	1"	1-1/4"	1-1/2"	2"
Code	04	06	1	12	15	2

3 材質 / 代碼 Material / Code

- Steel / Zinc Electroplated / E
鋼 / 電鍍鋅 / E
- Steel / Hot Dip Galvanized / H
鋼 / 熱浸鋅 / H

- SUS304 / Natural / S4
不鏽鋼SUS304 / S4
- SUS316 / Natural / S6
不鏽鋼SUS316 / S6



範例 Example

HW	TIG2	15	E
	產品代碼Name of Fitting	管尺寸代碼Pipe Size	材質代碼Material
	虎口夾夾片	1-1/2"	電鍍鋅

產品編碼 Designation part number system

HW	1	2	3	4
產品代碼 Name of Fitting	螺紋尺寸代碼 Thread Size	開口尺寸代碼 Opening Size	材質代碼 Material	

1 產品名稱 / 代碼 Name of Fittings / Code

鑄鐵虎口夾 / TIGM

2 螺紋尺寸 / 代碼 Thread Size / Code

3 開口尺寸 / 代碼 Opening Size / Code

Opning Size		36mm	38mm	60mm
Thread Size	Code	36	38	60
3/8"	03	0336	-	0360
1/2"	04	0436	-	0460
5/8"	05	-	0538	0560
3/4"	06	-	0638	0660



4 材質 / 代碼 Material / Code

 - Gray Iron / Zinc Electroplated / E
 灰口鑄鐵 / 電鍍鋅 / E

 - Gray Iron / Hot Dip Galvanized / H
 灰口鑄鐵 / 熱浸鍍鋅 / H

範例 Example

HW	TIGM	03	36	E
產品代碼 Name of Fitting	螺紋尺寸代碼 Thread Size	開口尺寸代碼 Opening Size	材質代碼 Material	
鑄鐵虎口夾	3/8"	36mm	電鍍鋅	

蓋板 Covers

CBOX1 Type 單聯 Single / CBOX2 Type 圓型 Round / CBOX3 Type 雙聯 Square



1 產品型號

Cat. NO.

Cover Type	Hole Size	無孔		有孔(1/2", 3/4"孔)
	Cat.NO.	Nonporous		Punching 1/2" & 3/4"
CBOX1 單聯蓋板	Single	HW-CBOX1		HW-CBOX1-0604
CBOX2 圓型蓋板	Round	HW-CBOX2		HW-CBOX2-0604
CBOX3 雙聯蓋板	Square	HW-CBOX3		HW-CBOX3-0604

2 材質 / 代碼

Material / Code

– Steel / Zinc Electroplated / E
鋼 / 電鍍鋅 / E

– SUS304 / Natural / S4
不銹鋼SUS304 / S4

– Steel / Hot Dip Galvanized / H
鋼 / 熱浸鍍鋅 / H

– SUS316 / Natural / S6
不銹鋼SUS316 / S6

3 如何訂購

How to order

選擇CBOX1 / CBOX2 / CBOX3蓋板材質後在產品編號後加上材質代碼
"-E, H, S4, S6"。例如：HW-CBOX1-0604-E...

For optional material of CBOX1 / CBOX2 / CBOX3, add the suffix
"-E, H, S4, S6" to the end of Cat No. Ex: HW-CBOX1-0604-E...

蓋板 Covers

CBOX1 Type 單聯 Single / CBOX2 Type 圓型 Round / CBOX3 Type 雙聯 Square



1 產品型號

Cat. NO.

Cover Type	Hole Size	無孔		有孔(1/2", 3/4"孔)
	Cat.NO.	Nonporous		Punching 1/2" & 3/4"
CBOX1 單聯蓋板	Single	HW-CBOX1		HW-CBOX1-0604
CBOX2 圓型蓋板	Round	HW-CBOX2		HW-CBOX2-0604
CBOX3 雙聯蓋板	Square	HW-CBOX3		HW-CBOX3-0604

2 材質 / 代碼

Material / Code

– Steel / Zinc Electroplated / E
鋼 / 電鍍鋅 / E

– SUS304 / Natural / S4
不銹鋼SUS304 / S4

– Steel / Hot Dip Galvanized / H
鋼 / 熱浸鍍鋅 / H

– SUS316 / Natural / S6
不銹鋼SUS316 / S6

3 如何訂購

How to order

選擇CBOX1 / CBOX2 / CBOX3蓋板材質後在產品編號後加上材質代碼
"-E, H, S4, S6"。例如：HW-CBOX1-0604-E...

For optional material of CBOX1 / CBOX2 / CBOX3, add the suffix
"-E, H, S4, S6" to the end of Cat No. Ex: HW-CBOX1-0604-E...

TBOX Type 雙聯接線盒 Square Boxes

產品編碼 Designation part number system

HW	1	2	3	4	5
	產品代碼Name of Fitting	管尺寸代碼Pipe Size	深度代碼Depth	厚度代碼Thickness	材質代碼Material

1 產品名稱 / 代碼 Name of Fittings / Code
 _____ Square Box 雙聯接線盒 / TBOX

2 管尺寸 / 代碼 Pipe Size / Code

3 深度 / 代碼 Depth / Code

	Depth	4cm	5cm
Pipe Size	Code	4	5
3/4"~1/2"	0604	06044	06045
1/2"	04	044	045
3/4"	06	064	065
1"	1	-	15



4 厚度 / 代碼 Thickness / Code

不鏽鋼SUS304製預埋盒厚度有0.8mm, 1.0mm, 1.2mm / 代碼 : 8, 10, 12

Thickness(SUS304): 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm / Code: 8, 10, 12

鋼製預埋盒厚度有1.6mm, 2.0mm / 代碼 : 16, 20

Thickness(Steel): 1.6mm, 2.0mm / Code: 16, 20

5 材質 / 代碼 Material / Code

- JIS3302 SGHC Z12 / E

鍍鋅銅板 / E

- SUS304 / Natural / S4

不鏽鋼SUS304 / S4

- Steel / Hot Dip Galvanized / H

鋼 / 熱浸鍍鋅 / H

- SUS316 / Natural / S6

不鏽鋼SUS316 / S6

範例 Example

HW	TBOX	0604	5	20	E
	產品代碼Name of Fitting	管尺寸代碼Pipe Size	深度代碼Depth	厚度代碼Thickness	材質代碼Material
	雙聯接線盒	3/4"~1/2"	5cm	2.0t	鍍鋅銅板

8BOX Type 八角接線盒 Octagon Boxes

產品編碼 Designation part number system

HW	1	2	3	4	5
產品代碼 Name of Fitting	管尺寸代碼 Pipe Size	深度代碼 Depth	厚度代碼 Thickness	材質代碼 Material	

1 產品名稱 / 代碼 Name of Fittings / Code
Octagon Box 八角接線盒 / 8BOX

2 管尺寸 / 代碼 Pipe Size / Code

3 深度 / 代碼 Depth / Code



	Depth	4cm	5cm	6.5cm	7.5cm	8.5cm	10cm
Pipe Size	Code	4	5	65	75	85	100
3/4"×1/2"	0604	06044	06045	060465	060475	060485	0604100
1/2"	04	044	045	0465	0475	0485	04100
3/4"	06	064	065	0665	0675	0685	06100
1"	1	-	15	165	175	185	1100
1"×1/2"	104	-	1045	10465	10475	10485	104100
1"×3/4"	106	-	1065	10665	10675	10685	106100

4 厚度 / 代碼 Thickness / Code

不鏽鋼SUS304製預埋盒厚度有0.8mm, 1.0mm, 1.2mm / 代碼: 8, 10, 12

Thickness(SUS304): 0.8mm, 1.0mm, 1.2mm / Code: 8, 10, 12

鋼製預埋盒厚度有1.6mm, 2.0mm / 代碼: 16, 20

Thickness(Steel): 1.6mm, 2.0mm / Code: 16, 20

5 材質 / 代碼 Material / Code

- JIS3302 SGHC Z12 / E
鍍鋅鋼板 / E

- Steel / Hot Dip Galvanized / H
鋼 / 熱浸鍍鋅 / H

- SUS304 / Natural / S4
不鏽鋼SUS304 / S4

- SUS316 / Natural / S6
不鏽鋼SUS316 / S6

範例 Example

HW	8BOX	06	4	16	E
產品代碼Name of Fitting	管尺寸代碼Pipe Size	深度代碼Depth	厚度代碼Thickness	材質代碼Material	
八角接線盒	3/4"	4cm	1.6t	鍍鋅鋼板	

HW	8BOX	1	75	20	H
產品代碼Name of Fitting	管尺寸代碼Pipe Size	深度代碼Depth	厚度代碼Thickness	材質代碼Material	
八角接線盒	1"	7.5cm	2.0t	熱浸鍍鋅	



盟諭實業有限公司
MONG YU ENTERPRISE

高雄市林園區中門路85號
No.85, Zhongmen Rd., Linyuan Dist., Kaohsiung City 832, Taiwan

TEL +886-7-6428383 **FAX** +886-7-6427575

E-mail service@mongyu.com.tw

WEB www.mongyu.com.tw

